

### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие душевых кабин требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

-----



## ПАСПОРТ

Душевая кабина

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89    Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70    Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73    Ростов-на-Дону (863)308-18-15    Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40    Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** [ism@nt-rt.ru](mailto:ism@nt-rt.ru)    **Веб-сайт:** [www.impuls.nt-rt.ru](http://www.impuls.nt-rt.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кабина душевая автономная предназначены для принятия душа на открытом воздухе (садово-дачные участки, дворы частных домов, строительные площадки, летние лагеря отдыха детей, городские пляжи, кемпинги, туристические стоянки).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Душевая кабина выполнена из высококачественного светостабилизированного полиэтилена средней плотности, что позволяет обеспечивать длительную эксплуатацию. Душевая кабина поставляется в двух модификациях – в сборе и в разобранном виде.

Модель	Габариты, мм			Объем бака для воды, л	Диаметр горловины, D, мм	Температура хранения °С
	Длина, А	Ширина, С	Высота, Н			
Душевая кабина	1150	1150	2640	240	400	-20...+70

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

**Душевая кабина в сборе:** в комплект поставки входят:

- корпус душевой кабины в сборе с баком – 1 шт;
- система водопровода в сборе – 1 шт;
- мыльница- 1 шт;
- крючок для одежды – 1 шт;
- лейка душевая – 1 шт
- деревянная решетка – 1 шт.


**Душевая кабина в разобранном виде:** в комплект поставки входят:

- крышка душевой кабины в сборе с баком – 1 шт;
- поддон -1 шт;
- боковые панели – 3 шт;
- передняя панель и дверь в сборе – 1 шт;
- комплект крепежа боковых панелей, поддона и передней панели – 1 шт;
- трубы ТК 110 L=2000 мм с комплектом крепежа труб ТК 110, система водопровода в сборе с комплектом крепежа, мыльница угловая – 1 шт;
- крючок для одежды – 1шт;
- лейка душевая – 1 шт;

- дверная ручка – 1 шт;
- деревянная решетка – 1 шт.

## 4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Душевая кабина устанавливается без фундамента, поверхность установки под душевую кабину должна быть ровной, гладкой, без явных выступов, впадин и посторонних предметов и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на поверхности установки острых выступов и посторонних предметов.



## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Душевую кабину можно использовать в летнее время при температуре окружающей среды до +60 °С.

Запрещается заполнение накопительного бака взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки и сервисного оборудования. На зимний период (при отрицательных температурах) обязательно полностью опорожнить бак для воды.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырье или на городскую свалку, а

загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с установленными санитарными нормами

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Душевую кабину транспортируют всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов.

Не допускается погрузочно-разгрузочные работы душевой кабины с заполненной емкостью для воды.

Во время перевозки душевая кабина должна быть надежно закреплена в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение или удар.

В случае хранения душевой кабины в отапливаемых складских помещениях не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** [ism@nt-rt.ru](mailto:ism@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.impuls.nt-rt.ru](http://www.impuls.nt-rt.ru)